

[www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz)

## KATALOGOVÉ PROJEKTY DŘEVOSTAVEB stavebnice/na klíč



# INFORMACE O UMÍSTĚNÍ STAVBY A JEJÍM POVOLENÍ

V případě, že si nejste jisti, zda Vaše plánovaná stavba musí projít stavebním řízením (nejčastěji ohláška, případně stavební povolení), navštivte naše stránky <http://atypickestavby.cz/inzenyrska-cinnost/>, kde se dozvíte plné znění o umisťování staveb nepodléhajících stavebnímu řízení.

Nejčastěji se jedná o:

- *Stavby nepodsklepené s jedním nadzemním podlažím do 25 m<sup>2</sup> zastavěné plochy a max.výšky 5 m nesloužící k bydlení*
- *Veřejně přístupné přístrešky přízemní do 4 m výšky a 40 m<sup>2</sup>*
- *Zemědělské přízemní nepodsklepené stavby do 5 m výšky a plochy 70 m<sup>2</sup>*
- *Přízemní zimní zahrady a skleníky do 5 m výšky a plochy 40 m*
- *Stavby technické infrastruktury: zákon vyjímá z nutnosti stavebního ohlášení či povolení například vodovodní či kanalizační přípojky do 50 metrů délky, nebo vedení vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa*
- *Bazény do 40 m<sup>2</sup>*
- *Oplocení*

## Kontaktní údaje:

+420 777 779 773  
[info@atypickestavby.cz](mailto:info@atypickestavby.cz)



**... z lásky k dřevu**

# OBSAH:

## 1- STAVEBNICE



## 2- KATALOGOVÉ PROJEKTY na klíč



## 3- PRO DĚTI



## 4- MOBILIÁŘ



## 5- NAŠE REALIZACE



**STAVEBNICE**  
**pro montáž svépomocí**

(jako přístavba/samostatně stojící)



# INFORMACE O STAVEBNICÍCH

Chcete si svépomocí postavit altán, či pergolu? Chcete ji vystavět z kvalitního masivního materiálu, ne z tenkých profilů nabízených obchodními řetězci? Chcete koupit kompletní stavebnici, ne polotovar? Chcete si nechat až domů dopravit veškerý materiál na výstavbu bez dalších investic? Chcete mít dobrý pocit seberealizace?

**Nabízíme Vám několik variant pergol, ve kterých lze libovolně vybírat další provedení:**

- **První variantou** je standardně zastřešený altán/pergola pobity prkenným záklopem opatřený asf.šindelí.
- **Druhou variantou** je provedení s větší hustotou kroví a polykarbonátovou střechou s UV ochranou.
- **Třetí varianta** je zpracována jako slunolam, kdy je hustota kroví ještě větší a funguje jako nezastřešené sezení tvořící pouze přirozené zastínění. Možnost slunolamu samozřejmě ve většině variant nabízí i dodatečné zastřešení jakoukoliv výše uvedenou střechou.

Naše stavebnice jsou tvořeny z hoblovaného smrkového dřeva s ofrézovanými hranami. Tesařské spoje jsou prováděny formou standardních tesařských spojů (plátování, osedlání, atd .. + šroubované spoje). Rozměry jednotlivých prvků tesařských konstrukcí jsou uvedeny před hoblováním.

Zakládány jsou na ocelových patkách v úpravě žárový zinek, které jsou tvořeny buď formou zemního vrutu určeného pro zašroubování do země, či klasické patky s trnem pro zabetonování/ukotvení do již hotového základu na chemickou kotvu.

Veškeré tesařské konstrukce jsou opatřeny nástříkem proti škůdcům a hnilobě v bezbarvém provedení zachovávající si přírodní ráz dřeva s možností volby vlastního nátěru. Doporučujeme syntetický nátěr určený pro venkovní použití. Konstrukce altánu/pergoly je tvořena z masivních dílců, proto i bez větší údržby vydrží po mnoho let ve výborné kondici.

Stavebnice jsou navrženy jako přístavba k objektu, nebo jako samostatně stojící.

... oblíbená káva pod Vámi postavenou pergolou Vám pak bude chutnat o to více při pohledu na vlastnoručně odvedenou práci.

## STAVEBNICE OBSAHUJE:

- **veškeré tesařské konstrukční prvky** (na míru naformátované, ohoblované, ofrézované, opatřené bezbarvým nátěrem/nástříkem proti škůdcům a hnilobě, předvrstané)
- **základové prvky dle výběru** (ocelové žárově zinkované patky s trnem/zemní vruty)
- **střešní krytinu dle výběru** (dřevěný pohledově hoblovaný záklop z prken o tl.min 20 mm + srovnávací pás + asf.šindel v barevnosti dle výběru / polykarbonát dutinkový; trapézový s UV ochranou / be z krytiny ve variantě jako slunolam)
- **klempířské prvky/olemování** (okapnice + závětrné lišty v provedení pozink, ve variantě polykarbonátu hliníkové ukončovací lemové lišty)
- **kompletní spojovací materiál** pro sestavení tesařských konstrukcí, střešního pláště dle typu + další materiál dle typu pergoly (např.chemická kotva, transparentní silikon, závitové tyče s pouzdry apod....)
- **obrázkový návod pro sestavení svépomoci**
- **certifikát vč.záručních podmínek**
- **dopravu po okolí do 30 km**

## **INFORMACE O DORUČENÍ STAVEBNICE k Vám domu**

V případě, že jste zvolili variantu stavebnice nás stačí oslovit elektronickou formou, telefonicky, či vyplnit poptávkový formulář.

Stavebnice jsou expedovány buď druhý den od objednání (pokud jsou skladem), nebo ve lhůtě od 7-14 dní od objednání a složení případné zálohy. Min. 1 den před expedicí zakázky Vás informuje technik, který domluví přesný den, čas a místo dodání.

V případě vlastního odvozu lze stavebnici vyzvednout na skladě kdykoliv od:

*7 - 18:00 hod ve všední den (PO-PÁ)  
po tel. domluvě v SO i NE.*

Adresa skladu:  
*Teplická 186/170a, 405 02 Děčín*

## **INFORMACE O DODÁVCE STAVEBNICE NA KLÍČ vč.montáže**

Nechcete trávit drahocený čas montáží stavebnice, nebo si snad dokonce nevěříte? Potom je tu právě pro Vás varianta montáže na klíč.

Cena montáže se pohybuje v rozmezí od 8-16.000 Kč dle typu projektu stavebnice a vzdálenosti místa realizace. Je upřesněno individuálně.

V případě, že jste zvolili tuto variantu nás stačí oslovit elektronickou formou, telefonicky, či vyplnit poptávkový formulář. Váš požadavek téměř ihned zpracujeme a následně Vás budeme kontaktovat v rámci upřesňujících údajů a následné domluvy na postupu realizace.

## **INFORMACE O ÚPRAVĚ STAVEBNICE**

Pokud Vám nevyhovuje náš typový projekt, lze jej samozřejmě upravit. Cena úpravy je individuální dle náročnosti samotné změny a případné potřeby předcházející návštěvy v místě budoucí realizace.

Cena změny úpravy (změna nářezových plánů ve výrobě) včetně případného návštěvy a zaměření místa realizace se pohybuje v rozmezí od 1.500-3.000 Kč. Tato cena nezahrnuje propořční, či dispoziční změny v návaznosti na změnu rozsahu užitých materiálů. V případě změny stavebnice je tedy do 24 hod vyhotovena individuální kalkulace zahrnující výše zmíněný poplatek vč.případných rozdílů v množství dodávaného materiálu.

### **Kontaktní údaje:**

+420 777 779 773  
[info@atypickestavby.cz](mailto:info@atypickestavby.cz)

nebo vyplňte dotazník na našich stránkách [www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz) a my Vás budeme kontaktovat

# ALTÁN 2 x 2,5 m

Stavebnice posezení CLASS A je obdobou klasického altánu obdélníkového tvaru.

Součástí sezení jsou i vетknuté lavičky a stůl přímo do konstrukce samotného sezení.

Díky své bytelné konstrukci vydrží bez větší údržby po mnoho let. Nejčastější volba v rámci turistických stezek, či lesních cest jako odpočívadlo pro pěší, či cyklisty. Ideální volba do zahrádkářských kolonií, či menších zahrad.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka: 2,5m / 2,0m

Počet osob: 6-8

Nejvyšší výška: 2,70 m

Zastavěná plocha: 5,0 m<sup>2</sup>

Dimenze sloupů: 120/120

Dimenze vaznic, pásků: 120/120; 100/100

Dimenze kroví: 100/100

Dimenze hambálků: 100/100

Dimenze kleštin 20/100

Střešní krytina: asf.šindel (barevnost dle výběru zákazníka)+podkladní pás

Klempířské konstrukce: kompl.závětrné lišty a okapnice v provedení pozink

## Tesařské konstrukce:

Provedeno ze smrkového hoblovaného dřeva o výše uvedených dimenzích. Všechny hrany jsou ofrézovány. Jednotlivé prvky jsou opatřeny tesařskými spoji (osedlání krokov/vaznice, ostatní pomocí šroubovaných spojů).

Veškeré dřevěné díly jsou opatřeny bezbarvým nástřikem proti hniliobě a škůdcům.

Založení na ocelové patky (žárově zinkované) pro zavrtání do zeminy/zabetonování do již hotového základu, či připevnění pomocí chemické kotvy

Veškeré prvky a příslušenství pro kompletní montáž jsou součástí dodávky vč. obrázkového návodu. Hlavní tesařské spoje jsou předvrtány!

**CENA a) 40.006 Kč**

s prkennou podlahou

**CENA b) 37.644 Kč**

bez prkenné podlahy



**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:**

- žárově zinkované patky pro založení altánu (pro zavrtání do zeminy/zabetonování do patky)
- chemická kotva pro ukotvení do betonové patky, pokud nejsou dodávány patky pro zavrtání do zeminy
- kompletní tesařská konstrukce pro stavbu altánu ošetřená přípravkem proti škůdcům a hnilibě
- kompletní spojovací materiál (šrouby + hřebíky) pro montáž altánu a střešní roviny
- kompletní střešní krytina (šindel+podkl.pás)
- kompletní klempířské konstrukce v provedení pozink (okapnice, závětrné lišty)
- obrázkový návod pro snadnou montáž svépomocí

**TERMÍN DODÁNÍ:**

Skladem, nebo do 7 pracovních dnů od objednání

**DOPRAVA:**

Po Děčíně a okolí do 30 km zdarma

**ODHADOVANÁ DOBA MONTÁŽE:**

8 hod/2 montážníci (nebo lze montáž dodatečně doobjednat) - viz.informace o Stavebnicích

[www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz)

# PERGOLA typ I.

Pergola vhodná jak pro sezení, tak např.jako zastřešené parkovací stání s dostatečnou výškou jak pro osobní auta, tak pro běžné dodávky třídy B.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka: 4,6 m / 4,0 m (+přesahy střechy)

Počet osob: 8-10

Nejvyšší výška: 3,2 m (podchozí pod vaznicí 2,1 m)

Zastavěná plocha: 18,4 m<sup>2</sup>

Dimenze sloupů: 120/120

Dimenze vaznic, pásků: 120/140; 100/100

Dimenze krokví: 100/100 ( var. b + c dimenze 50/100)

Střešní krytina:  
a) asf.šindel (barevnost dle výběru zákazníka)+podkladní pás  
b) polykarbonátová krytina (dutinkový/trapézový - dle výběru)  
c) slunolam (bez střešní krytiny s větší hustotou krokví)  
konstrukce krovu je dimenzována pro případné dodatečné zaklopení  
střešním pláštěm

Klempířské konstrukce:  
a) kompl.závětrné lišty, okapnice a olišťování v návaznosti na fasádu  
b) Al olemování polykarbonátu + olišťování v návaznosti na fasádu  
c) bez střešní krytiny jako slunolam

## Tesařské konstrukce:

Provedeno ze smrkového hoblovaného dřeva o výše uvedených dimenzích. Všechny hrany jsou ofrézovány. Jednotlivé prvky jsou opatřeny tesařskými spoji (osedlání krokví/vaznice, ostatní pomocí šroubovaných spojů). Veškeré dřevěné díly jsou opatřeny bezbarvým nástříkem proti hnilobě a škůdcům.

Založení na ocelové patky (žárově zinkované) pro zavrtání do zeminy/zabetonování do již hotového základu, či připevnění pomocí chemické kotvy

Veškeré prvky a příslušenství pro kompletní montáž jsou součástí dodávky vč. obrázkového návodu. Hlavní tesařské spoje jsou předvrtány!





#### **SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:**

- žárově zinkované patky pro založení altánu (pro zavrtání do zeminy/zabetonování do patky)
- chemická kotva pro ukotvení do betonové patky, pokud nejsou dodávány patky pro zavrtání do zeminy + pro ukotvení k objektu
- kompletní tesařská konstrukce pro stavbu pergoly ošetřená přípravkem proti škůdcům a hnilobě
- kompletní spojovací materiál (šrouby + hřebíky) pro montáž altánu a střešní roviny
- kompletní střešní krytina dle var.(šindel+podkl.pás/polykarbonát/bez střechy jako slunolam)
- kompletní klempířské konstrukce dle var. (oplechování v provedení pozink/Al lemování/bez)
- transparentní silikon pro zatmelení styku klempířské lišty a fasády objektu (var.a + b)
- obrázkový návod pro snadnou montáž svépomocí

#### **TERMÍN DODÁNÍ:**

Skladem, nebo do 7-14 pracovních dnů od objednání

#### **DOPRAVA:**

Po Děčíně a okolí do 30 km zdarma

#### **ODHADOVANÁ DOBA MONTÁŽE:**

16 hod/2 montážníci (nebo lze montáž dodatečně doobjednat) - viz.informace o Stavebnicích



# PERGOLA typ I.

a) celodřevěná varianta

**CENA: 81.637 Kč**



b) polykarbonátová varianta

**CENA: 70.000 Kč**



c) slunolam

**CENA: 58.600 Kč**



# **PERGOLA typ II.**

Pergola vhodná jak pro sezení, tak např.jako zastřešené parkovací stání s dostatečnou výškou jak pro osobní auta, tak pro běžné dodávky třídy B. Totožná s typem I., pouze se standardním štítem

## **TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Délka/šířka: 4,6 m / 4,0 m (+přesahy střechy)

Počet osob: 8-10

Nejvyšší výška: 3,2 m (podchozí pod vaznicí 2,1 m)

Zastavěná plocha: 18,4 m<sup>2</sup>

Dimenze sloupů: 120/120

Dimenze vaznic, pásků: 120/140; 100/100

Dimenze krokví: 100/100 (var. b+c dimenze 50/100)

Střešní krytina:  
a) asf.šindel (barevnost dle výběru zákazníka)+podkladní pás  
b) polykarbonátová krytina (dutinkový/trapézový - dle výběru)  
c) slunolam (bez střešní krytiny s větší hustotou krokví)  
konstrukce krovu je dimenzována pro případné dodatečné zaklopení  
střešním pláštěm

Klempířské konstrukce:  
a) kompl.závětrné lišty, okapnice a olišťování v návaznosti na fasádu  
b) Al olemování polykarbonátu + olišťování v návaznosti na fasádu  
c) bez střešní krytiny jako slunolam

## Tesařské konstrukce:

Provedeno ze smrkového hoblovaného dřeva o výše uvedených dimenzích. Všechny hrany jsou ofrézovány. Jednotlivé prvky jsou opatřeny tesařskými spoji (osedlání krokví/vaznice, ostatní pomocí šroubovaných spojů). Veškeré dřevěné díly jsou opatřeny bezbarvým nástřikem proti hniliobě a škůdcům.

Založení na ocelové patky (žárově zinkované) pro zavrtání do zeminy/zabetonování do již hotového základu, či připevnění pomocí chemické kotvy

Veškeré prvky a příslušenství pro kompletní montáž jsou součástí dodávky vč. obrázkového návodu. Hlavní tesařské spoje jsou předvrtány!



[www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz)

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:**

- žárově zinkované patky pro založení altánu (pro zavrtání do zeminy/zabetonování do patky)
- chemická kotva pro ukotvení do betonové patky, pokud nejsou dodávány patky pro zavrtání do zeminy + pro ukotvení k objektu
- kompletní tesařská konstrukce pro stavbu pergoly ošetřená přípravkem proti škůdcům a hnilobě
- kompletní spojovací materiál (šrouby + hřebíky) pro montáž altánu a střešní roviny
- kompletní střešní krytina dle var.(šindel+podkl.pás/polykarbonát/bez střechy jako slunolam)
- kompletní klempířské konstrukce dle var. (oplechování v provedení pozink/Al lemování/bez)
- transparentní silikon pro zatmelení styku klempířské lišty a fasády objektu (var.a + b)
- obrázkový návod pro snadnou montáž svépomocí

**TERMÍN DODÁNÍ:**

Skladem, nebo do 7-14 pracovních dnů od objednání

**DOPRAVA:**

Po Děčíně a okolí do 30 km zdarma

**ODHADOVANÁ DOBA MONTÁŽE:**

16 hod/2 montážníci (nebo lze montáž dodatečně doobjednat) - viz.informace o Stavebnicích



[www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz)

## PERGOLA typ II.

a) celodřevěná varianta

**CENA: 76.354 Kč**



b) polykarbonátová varianta

**CENA: 67.570 Kč**



c) slunolam

**CENA: 53.200 Kč**



# PERGOLA typ III.

Pergola vhodná jako sezení, zastřešené grilování apod. Klasická pultová střecha jednotného spádu je vhodná ke každému objektu.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka: 5,0 m / 3,0 m (+přesahy střechy)  
varianty: (d/š): 5/3; 4/3; 3/3; 5/2; 4/2; 3/2  
Sklon střechy 15 st.  
Počet osob: 8-10 v případě varianty 5/3  
Nejvyšší výška: 3,0 m (podchozí pod vaznicí 2,0 m)  
Zastavěná plocha: 15,0 m<sup>2</sup>

Dimenze sloupů: 120/120  
Dimenze vaznic, pásků: 120/120  
Dimenze krokví: 100/100, 50/100 (v případě var. b+c)

Střešní krytina:  
a) asf.šindel (barevnost dle výběru zákazníka)+podkladní pás  
b) polykarbonátová krytina (dutinkový/trapézový - dle výběru)  
c) slunolam (bez střešní krytiny s větší hustotou krokví)  
konstrukce krovu je dimenzována pro případné dodatečné zaklopení  
střešním pláštěm

Klempířské konstrukce:  
a) kompl.závětrné lišty, okapnice a olišťování v návaznosti na fasádu  
b) Al olemování polykarbonátu + olišťování v návaznosti na fasádu  
c) bez střešní krytiny jako slunolam

## Tesařské konstrukce:

Provedeno ze smrkového hoblovaného dřeva o výše uvedených dimenzích. Všechny hrany jsou ofrézovány. Jednotlivé prvky jsou opatřeny tesařskými spoji (osedlání krokov/vaznice, ostatní pomocí šroubovaných spojů). Veškeré dřevěné díly jsou opatřeny bezbarvým nástřikem proti hniliobě a škůdcům.

Založení na ocelové patky (žárově zinkované) pro zavrtání do zeminy/zabetonování do již hotového základu, či připevnění pomocí chemické kotvy

Veškeré prvky a příslušenství pro kompletní montáž jsou součástí dodávky vč. obrázkového návodu. Hlavní tesařské spoje jsou předvrtnány!





#### **SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:**

- žárově zinkované patky pro založení altánu (pro zavrtání do zeminy/zabetonování do patky)
- chemická kotva pro ukotvení do betonové patky, pokud nejsou dodávány patky pro zavrtání do zeminy + pro ukotvení k objektu
- kompletní tesařská konstrukce pro stavbu pergoly ošetřená přípravkem proti škůdcům a hnilobě
- kompletní spojovací materiál (šrouby + hřebíky) pro montáž altánu a střešní roviny
- kompletní střešní krytina dle var.(šindel+podkl.pás/polykarbonát/bez střechy jako slunolam)
- kompletní klempířské konstrukce dle var. (oplechování v provedení pozink/Al lemování/bez)
- transparentní silikon pro zatmelení styku klempířské lišty a fasády objektu (var.a + b)
- obrázkový návod pro snadnou montáž svépomocí

#### **TERMÍN DODÁNÍ:**

Skladem, nebo do 5-10 pracovních dnů od objednání

#### **DOPRAVA:**

Po Děčíně a okolí do 30 km zdarma

#### **ODHADOVANÁ DOBA MONTÁŽE:**

8 hod/2 montážníci (nebo lze montáž dodatečně doobjednat) - viz.informace o Stavebnicích



# PERGOLA typ III.

a) celodřevěná varianta (d/š)

5/3 **45.518 Kč**  
4/3 **42.700 Kč**  
3/3 **40.200 Kč**

5/2 **43.700 Kč**  
4/2 **41.680 Kč**  
3/2 **39.900 Kč**

[www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz)

b) polykarbonátová varianta

5/3 **37.956 Kč**  
4/3 **36.800 Kč**  
3/3 **33.200 Kč**

5/2 **35.800 Kč**  
4/2 **34.100 Kč**  
3/2 **32.330 Kč**

[www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz)

c) slunolam

všechny verze pergoly lze použít  
jako meziobjektovou/atriovou  
vestavbu ...

5/3 **28.550 Kč**  
4/3 **26.900 Kč**  
3/3 **25.000 Kč**

5/2 **26.000 Kč**  
4/2 **24.300 Kč**  
3/2 **22.650 Kč**

[www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz)

# PERGOLA typ IV.

Pergola vhodná jako sezení, zastřešené grilování apod. Pultová střecha dvojitého spádu je vhodná ke každému objektu. Zároveň nabízí možnost částečného opláštění např. pro zahradní sklad. Taktéž lze kombinovat např. zastřešení (část dřevo, část polykarbonát)

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka: 10,0 m / 3,0 (5,3)m (+přesahy střechy)

varianty: (d/š): 5/3; 4/3; 3/3; 5/2; 4/2; 3/2

Sklon střechy 15+6 st.

Počet osob: 12-20

Nejvyšší výška: 3,1 m (podchozí pod vaznicí 2,1 / 1,9 m)

Zastavěná plocha: 37,0 m<sup>2</sup>

Dimenze sloupů: 120/120

Dimenze vaznic, pásků: 120/120, 100/100

Dimenze krokví: 100/100, 50/100 (v případě var. b+c)

Střešní krytina: a) asf.šindel (barevnost dle výběru zákazníka)+podkladní pás

b) polykarbonátová krytina (dutinkový/trapézový - dle výběru)

c) slunolam (bez střešní krytiny s větší hustotou krokví)

konstrukce krovu je dimenzována pro případné dodatečné zaklopení  
střešním pláštěm

Klempířské konstrukce: a) kompl.závětrné lišty, okapnice a olišťování v návaznosti na fasádu

b) Al olemování polykarbonátu + olišťování v návaznosti na fasádu

c) bez střešní krytiny jako slunolam

## Tesařské konstrukce:

Provedeno ze smrkového hoblovaného dřeva o výše uvedených dimenzích. Všechny hrany jsou ofrézovány. Jednotlivé prvky jsou opatřeny tesařskými spoji (osedlání krokov/vaznice, ostatní pomocí šroubovaných spojů). Veškeré dřevěné díly jsou opatřeny bezbarvým nástříkem proti hniliobě a škůdcům.

Založení na ocelové patky (žárově zinkované) pro zavrtání do zeminy/zabetonování do již hotového základu, či připevnění pomocí chemické kotvy

Veškeré prvky a příslušenství pro kompletní montáž jsou součástí dodávky  
vč. obrázkového návodu. Hlavní tesařské spoje jsou předvrtány!

[www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz)



[www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz)

#### **SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:**

- žárově zinkované patky pro založení altánu (pro zavrtání do zeminy/zabetonování do patky)
- chemická kotva pro ukotvení do betonové patky, pokud nejsou dodávány patky pro zavrtání do zeminy + pro ukotvení k objektu
- kompletní tesařská konstrukce pro stavbu pergoly ošetřená přípravkem proti škůdcům a hnilobě
- kompletní spojovací materiál (šrouby + hřebíky) pro montáž altánu a střešní roviny
- kompletní střešní krytina dle var.(šindel+podkl.pás/polykarbonát/bez střechy jako slunolam)
- kompletní klempířské konstrukce dle var. (oplechování v provedení pozink/Al lemování/bez)
- transparentní silikon pro zatmelení styku klempířské lišty a fasády objektu (var.a + b)
- obrázkový návod pro snadnou montáž svépomocí

#### **TERMÍN DODÁNÍ:**

Skladem, nebo do 7-14 pracovních dnů od objednání

#### **DOPRAVA:**

Po Děčíně a okolí do 30 km zdarma

#### **ODHADOVANÁ DOBA MONTÁŽE:**

20 hod/2 montážníci (nebo lze montáž dodatečně doobjednat) - viz.informace o Stavebnicích



[www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz)

## PERGOLA typ IV.

a) celodřevěná varianta

**CENA: 105.916 Kč**



b) polykarbonátová varianta

**CENA: 88.720 Kč**



c) slunolam

**CENA: 68.270 Kč**



# PERGOLA typ V.

Stylová rohová pergola hodící se ke každému rodinnému domu tvořící dominantu exteriéru. Svou koncepcí vhodná pro sezení, grilování a jiné venkovní činnosti.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka:	6,0 m / 3,0 (+přesahy střechy)
Sklon střechy	15 st.
Počet osob:	8-12
Nejvyšší výška:	3,1 m (podchozí pod vaznicí 2,0 m)

Zastavěná plocha: 27,0 m<sup>2</sup>

Dimenze sloupů: 120/120

Dimenze vaznic, pásků: 120/120; 100/100

Dimenze kroví: 100/100, 50/100 (v případě var. b+c)

Střešní krytina:  
a) asf.šindel (barevnost dle výběru zákazníka)+podkladní pás  
b) polykarbonátová krytina (dutinkový/trapézový - dle výběru)  
c) slunolam (bez střešní krytiny s větší hustotou kroví)  
konstrukce krovu je dimenzována pro případné dodatečné zaklopení  
střešním pláštěm

Klempířské konstrukce:  
a) kompl.závětrné lišty, okapnice a olišťování v návaznosti na fasádu  
b) Al olemování polykarbonátu + olišťování v návaznosti na fasádu  
c) bez střešní krytiny jako slunolam

## Tesařské konstrukce:

Provedeno ze smrkového hoblovaného dřeva o výše uvedených dimenzích. Všechny hrany jsou ofrézovány. Jednotlivé prvky jsou opatřeny tesařskými spoji (osedlání krokví/vaznice, ostatní pomocí šroubovaných spojů). Veškeré dřevěné díly jsou opatřeny bezbarvým nástříkem proti hniliobě a škůdcům.

Založení na ocelové patky (žárově zinkované) pro zavrtání do zeminy/zabetonování do již hotového základu, či připevnění pomocí chemické kotvy

Veškeré prvky a příslušenství pro kompletní montáž jsou součástí dodávky vč. obrázkového návodu. Hlavní tesařské spoje jsou předvrtány!





[www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz)

#### **SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:**

- žárově zinkované patky pro založení altánu (pro zavrtání do zeminy/zabetonování do patky)
- chemická kotva pro ukotvení do betonové patky, pokud nejsou dodávány patky pro zavrtání do zeminy + pro ukotvení k objektu
- kompletní tesařská konstrukce pro stavbu pergoly ošetřená přípravkem proti škůdcům a hnilobě
- kompletní spojovací materiál (šrouby + hřebíky) pro montáž altánu a střešní roviny
- kompletní střešní krytina dle var.(šindel+podkl.pás/polykarbonát/bez střechy jako slunolam)
- kompletní klempířské konstrukce dle var. (oplechování v provedení pozink/Al lemování/bez)
- transparentní silikon pro zatmelení styku klempířské lišty a fasády objektu (var.a + b)
- obrázkový návod pro snadnou montáž svépomocí

#### **TERMÍN DODÁNÍ:**

Skladem, nebo do 7-14 pracovních dnů od objednání

#### **DOPRAVA:**

Po Děčíně a okolí do 30 km zdarma

#### **ODHADOVANÁ DOBA MONTÁŽE:**

26 hod/2 montážníci (nebo lze montáž dodatečně doobjednat) - viz.informace o Stavebnicích



[www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz)

# PERGOLA typ V.

a) celodřevěná varianta

**CENA: 83.617 Kč**



b) polykarbonátová varianta

**CENA: 80.165 Kč**



c) slunolam

**CENA: 70.100 Kč**



# PERGOLA typ VI.

Stylová rohová pergola netypického tvaru tvořící úžlabí uprostřed střešní roviny. Svým řešením a elegantním designem vybočující z řady standardních pergol. Díky rozmístění sloupů i přes svou střední velikost působí vzdušně a moderně.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka:	4,0 m / 4,0 (+přesahy střechy)
Sklon střechy	12,5 st.
Počet osob:	6-8
Nejvyšší výška:	3,05 m (podchozí pod vaznicí 2,05 m)
Zastavěná plocha:	16,0 m <sup>2</sup>

Dimenze sloupů:	120/120
Dimenze vaznic, pásků:	120/120, středová 120/140; 100/100
Dimenze krokví:	100/100, 50/100 (v případě var. b+c)

- Střešní krytina:
- a) asf.šindel (barevnost dle výběru zákazníka)+podkladní pás
  - b) polykarbonátová krytina (dutinkový/trapézový - dle výběru)
  - c) slunolam (bez střešní krytiny s větší hustotou krokví)  
konstrukce krovu je dimenzována pro případné dodatečné zaklopení  
střešním pláštěm

- Klempířské konstrukce:
- a) kompl.závětrné lišty, okapnice a olišťování v návaznosti na fasádu
  - b) Al olemování polykarbonátu + olišťování v návaznosti na fasádu
  - c) bez střešní krytiny jako slunolam

## Tesařské konstrukce:

Provedeno ze smrkového hoblovaného dřeva o výše uvedených dimenzích. Všechny hrany jsou ofrézovány. Jednotlivé prvky jsou opatřeny tesařskými spoji (osedlání krokov/vaznice, ostatní pomocí šroubovaných spojů). Veškeré dřevěné díly jsou opatřeny bezbarvým nástříkem proti hniliobě a škůdcům.

Založení na ocelové patky (žárově zinkované) pro zavrtání do zeminy/zabetonování do již hotového základu, či připevnění pomocí chemické kotvy

Veškeré prvky a příslušenství pro kompletní montáž jsou součástí dodávky vč. obrázkového návodu. Hlavní tesařské spoje jsou předvrty!



#### **SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:**

- žárově zinkované patky pro založení altánu (pro zavrtání do zeminy/zabetonování do patky)
- chemická kotva pro ukotvení do betonové patky, pokud nejsou dodávány patky pro zavrtání do zeminy + pro ukotvení k objektu
- kompletní tesařská konstrukce pro stavbu pergoly ošetřená přípravkem proti škůdcům a hnilobě
- kompletní spojovací materiál (šrouby + hřebíky) pro montáž altánu a střešní roviny
- kompletní střešní krytina dle var.(šindel+podkl.pás/polykarbonát/bez střechy jako slunolam)
- kompletní klempířské konstrukce dle var. (oplechování v provedení pozink/Al lemování/bez)
- transparentní silikon pro zatmelení styku klempířské lišty a fasády objektu (var.a + b)
- obrázkový návod pro snadnou montáž svépomocí

#### **TERMÍN DODÁNÍ:**

Skladem, nebo do 7-14 pracovních dnů od objednání

#### **DOPRAVA:**

Po Děčíně a okolí do 30 km zdarma

#### **ODHADOVANÁ DOBA MONTÁŽE:**

20 hod/2 montážníci (nebo lze montáž dodatečně doobjednat) - viz.informace o Stavebnicích



## PERGOLA typ VI.

a) celodřevěná varianta

**CENA: 56.269 Kč**




b) polykarbonátová varianta

**CENA: 54.341 Kč**



c) slunolam

**CENA: 48.366 Kč**



# PERGOLA typ VII.

Pergola ve formě slunolamu ve tvaru vějíře vhodná do rohu objektu i volného prostoru. V případě instalace do prostoru jsou dodávány navíc ztužující diagonální (šikmé) prvky. Její elegantní tvary zaujmou každé oko, které je alespoň minimálně architektonicky naladěno. Skládá se ze 6ks sloupů, do kterých jsou ukotveny vaznice tvořící podporu pro samotné dřevěné slunolamy.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka: 4,0 m / 4,0 (+přesahy střechy), radius 4,0m

Sklon střechy 0 st.

Počet osob: 4-6

Nejvyšší výška: 2,4 m (podchozí pod vaznicí 2,1 m)

Zastavěná plocha: 13 m<sup>2</sup>

Dimenze sloupů: 120/120

Dimenze vaznic, pásků: 120/140; 100/100

Dimenze kroví: 50/100

Střešní krytina: slunolam (bez střešní krytiny s větší hustotou kroví)

Klempířské konstrukce: ne

### Tesařské konstrukce:

Provedeno ze smrkového hoblovaného dřeva o výše uvedených dimenzích. Všechny hrany jsou ofrézovány. Jednotlivé prvky jsou opatřeny tesařskými spoji (osedlání krokov/vaznice, ostatní pomocí šroubovaných spojů). Veškeré dřevěné díly jsou opatřeny bezbarvým nástříkem proti hniliobě a škůdcům.

Založení na ocelové patky (žárově zinkované) pro zavrtání do zeminy/zabetonování do již hotového základu, či připevnění pomocí chemické kotvy

Veškeré prvky a příslušenství pro kompletní montáž jsou součástí dodávky vč. obrázkového návodu. Hlavní tesařské spoje jsou předvrtány!

[www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz)





[www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz)

#### **SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:**

- žárově zinkované patky pro založení altánu (pro zavrtání do zeminy/zabetonování do patky)
- chemická kotva pro ukotvení do betonové patky, pokud nejsou dodávány patky pro zavrtání do zeminy + pro ukotvení k objektu
- kompletní tesařská konstrukce pro stavbu pergoly ošetřená přípravkem proti škůdcům a hnilobě
- kompletní spojovací materiál (šrouby + hřebíky) pro montáž altánu
- obrázkový návod pro snadnou montáž svépomocí

#### **TERMÍN DODÁNÍ:**

Skladem, nebo do 8 pracovních dnů od objednání

#### **DOPRAVA:**

Po Děčíně a okolí do 30 km zdarma

#### **ODHADOVANÁ DOBA MONTÁŽE:**

8 hod/2 montážníci (nebo lze montáž dodatečně doobjednat) - viz.informace o Stavebnicích

slunolam    **CENA: 38.503 Kč**



[www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz)

# **ALTÁN typ VIII.**

Jeden z nejvyhledávanějších typů altánů na zahrady. Střechu tvoří 4 valby proti sobě sbíhající se v jednom vrcholu. Velice oblíbené a vzdušné řešení jak pro grilování, odpočinek, tak i pro turistické stezky. Tento altán není dodáván ve variantě střechy s polykarbonátem, pouze s pevnou střechou, či jako slunolam.

## **TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Délka/šířka: 4,0 m / 4,0 nebo 3,0 / 3,0 (+přesahy střechy)

Sklon střechy 15 st.

Počet osob: 6-8

Nejvyšší výška: 2,80 m nebo 2,70 (podchozí pod vaznicí 2,00 m)

Zastavěná plocha: 16,0 nebo 9,0 m<sup>2</sup>

Dimenze sloupů: 120/120

Dimenze vaznic, pásků: 120/120, středová 120/120; 100/100

Dimenze krokví: 100/100, 50/100 (v případě var. b)

Střešní krytina: a) asf.šindel (barevnost dle výběru zákazníka)+podkladní pás

b) slunolam (bez střešní krytiny s větší hustotou krokví)

konstrukce krovu je dimenzována pro případné dodatečné zaklopení  
střešním pláštěm

Klempířské konstrukce: a) kompl.závětrné lišty, okapnice a olišťování v návaznosti na fasádu  
b) bez střešní krytiny jako slunolam

## Tesařské konstrukce:

Provedeno ze smrkového hoblovaného dřeva o výše uvedených dimenzích. Všechny hrany jsou ofrézovány. Jednotlivé prvky jsou opatřeny tesařskými spoji (osedlání krokov/vaznice, ostatní pomocí šroubovaných spojů). Veškeré dřevěné díly jsou opatřeny bezbarvým nástříkem proti hnilobě a škůdcům.

Založení na ocelové patky (žárově zinkované) pro zavrtání do zeminy/zabetonování do již hotového základu, či připevnění pomocí chemické kotvy

Veškeré prvky a příslušenství pro kompletní montáž jsou součástí dodávky vč. obrázkového návodu. Hlavní tesařské spoje jsou předvrtány! Slunolam lze dodatečně zastřešit.





#### **SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:**

- žárově zinkované patky pro založení altánu (pro zavrtání do zeminy/zabetonování do patky)
- chemická kotva pro ukotvení do betonové patky, pokud nejsou dodávány patky pro zavrtání do zeminy
- kompletní tesařská konstrukce pro stavbu pergoly ošetřená přípravkem proti škůdcům a hnilobě
- kompletní spojovací materiál (šrouby + hřebíky) pro montáž altánu a střešní roviny
- kompletní střešní krytina dle var.(šindel+podkl.pás/bez střechy jako slunolam)
- kompletní klempířské konstrukce dle var. (oplechování v provedení pozink/bez)
- obrázkový návod pro snadnou montáž svépomocí

#### **TERMÍN DODÁNÍ:**

Skladem, nebo do 7-14 pracovních dnů od objednání

#### **DOPRAVA:**

Po Děčíně a okolí do 30 km zdarma

#### **ODHADOVANÁ DOBA MONTÁŽE:**

20 hod/2 montážníci (nebo lze montáž dodatečně doobjednat) - viz.informace o Stavebnicích



# ALTÁN typ VIII.

a) celodřevěná varianta 4/4m CENA: 66.000 Kč  
3/3m CENA: 57.200 Kč



b) slunolam 4/4m CENA: 54.330 Kč  
3/3m CENA: 51.000 Kč



# PERGOLA typ IX.

Velice oblíbený obdélníkový altán se sedlovou střechou. Díky svému jednoduchému řešení jej máte složený ve dvou lidech během jednoho dne a to bez většího úsilí. Hodí se do každé zahrady i jako každodenní garážové stání. Stejně tak jej lze opláštít a využívat jako např.zahradní dílnu/sklad apod ..

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka: 5 / 4 m ; 5 / 3m ; 4 / 3 m (+přesahy střechy)

Sklon střechy 15 st.

Počet osob: 6-10 osob, nebo 1os.automobil

Nejvyšší výška: 3,3 m ; 3,0 m (podchozí pod vaznicí 2,00 m)

Zastavěná plocha: 20 m<sup>2</sup> ; 15 m<sup>2</sup> ; 12 m<sup>2</sup>

Dimenze sloupů: 120/120

Dimenze vaznic, pásků: 120/120, 100/100

Dimenze krokví: 100/100, 50/100 (v případě var. b+c)

Střešní krytina:  
a) asf.šindel (barevnost dle výběru zákazníka)+podkladní pás  
b) polykarbonátová krytina (dutinkový/trapézový - dle výběru)  
c) slunolam (bez střešní krytiny s větší hustotou krokví)  
konstrukce krovu je dimenzována pro případné dodatečné zaklopení  
střešním pláštěm

Klempířské konstrukce:  
a) kompl.závětrné lišty, okapnice a olišťování v návaznosti na fasádu  
b) Al olemování polykarbonátu + olišťování v návaznosti na fasádu  
c) bez střešní krytiny jako slunolam

## Tesařské konstrukce:

Provedeno ze smrkového hoblovaného dřeva o výše uvedených dimenzích. Všechny hrany jsou ofrézovány. Jednotlivé prvky jsou opatřeny tesařskými spoji (osedlání krokví/vaznice, ostatní pomocí šroubovaných spojů). Veškeré dřevěné díly jsou opatřeny bezbarvým nástříkem proti hniliobě a škůdcům.

Založení na ocelové patky (žárově zinkované) pro zavrtání do zeminy/zabetonování do již hotového základu, či připevnění pomocí chemické kotvy

Veškeré prvky a příslušenství pro kompletní montáž jsou součástí dodávky vč. obrázkového návodu. Hlavní tesařské spoje jsou předvrtnány!





[www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz)

#### **SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:**

- žárově zinkované patky pro založení altánu (pro zavrtání do zeminy/zabetonování do patky)
- chemická kotva pro ukotvení do betonové patky, pokud nejsou dodávány patky pro zavrtání do zeminy
- kompletní tesařská konstrukce pro stavbu pergoly ošetřená přípravkem proti škůdcům a hnilobě
- kompletní spojovací materiál (šrouby + hřebíky) pro montáž altánu a střešní roviny
- kompletní střešní krytina dle var.(šindel+podkl.pás/polykarbonát/bez střechy jako slunolam)
- kompletní klempířské konstrukce dle var. (oplechování v provedení pozink/Al lemování/bez)
- obrázkový návod pro snadnou montáž svépomocí

#### **TERMÍN DODÁNÍ:**

Skladem, nebo do 7-14 pracovních dnů od objednání

#### **DOPRAVA:**

Po Děčíně a okolí do 30 km zdarma

#### **ODHADOVANÁ DOBA MONTÁŽE:**

12-18 hod/2 montážníci (nebo lze montáž dodatečně doobjednat) - viz.informace o Stavebnicích



# PERGOLA typ IX.

a) celodřevěná varianta

**5/4m CENA: 76.100 Kč**

**5/3m CENA: 72.350 Kč**

**4/3m CENA: 68.880 Kč**



b) polykarbonátová varianta

**5/4m CENA: 67.300 Kč**

**5/3m CENA: 63.600 Kč**

**4/3m CENA: 60.100 Kč**



c) slunolam

**5/4m CENA: 52.900 Kč**

**5/3m CENA: 50.330 Kč**

**4/3m CENA: 48.800 Kč**



**PROJEKTY**  
na klíč



# **INFORMACE O DODÁVCE KATALOGOVÝCH nebo iNDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ NA KLÍČ**

V případě, že máte svou vlastní představu o zahradním stání, altánu, pergole, barbecue apod. je postup stejný, jako v předchozí variantě. Zašlete elektronicky, zatelefonujte, či vyplňte dotazník se svými požadavky a my jej v co nejkratší době začneme individuálně řešit vč. vypracování 3D vizualizací budoucí realizace.

Další možností je realizace z našich katalogových projektů realizovaných na klíč, které nejsou v programu stavebnic. Tato varianta nabízí daleko rozmanitější škálu zahradních staveb s více možnostmi užití. Individuálně dokážeme řešit např. jako **Apartmány, barbecue, venkovní posezení, stání pro osobní automobily, dílnu, zahradní sklad aj.** Součástí dodávky může být i další mobiliář, jako jsou např. lavice, stoly, odpadkové koše, různé druhy polic a regálů apod....

Obdobně lze do projektu na přání navrhnout a dodat rozvody elektro, či zdravotechniky (voda, kanalizace).

Pokud si přejete řešit stavbu komplexně vč. jejího okolí jako jeden projekt (**terénní práce, opěrné zídky, grily, pece, udírny, rybničky a jezírka, kaskády, sklípky, skalky, záhonky, atd....**), není nic jednoduššího, než se s námi podělit o Vaši představu a nechat nás ji do Vašeho projektu zakomponovat.

Všechny tyto možnosti Vám dokážeme navrhnout a vsadit do terénu. Tomuto kroku předchází návštěva Vašeho na pozemku, kde bude přesně zaměřeno převýšení apod. V návaznosti na toto pak vytvoříme 3D vizualizace, které Vás uvedou v přesný obraz zamýšlené stavby.

V případě, že realizace nesplňuje podmínky lehké stavby a je třeba její ohlášení na stavebním úřadě, případně dalších dotčených orgánech státní správy, umíme zajistit vše za Vás. Pro tyto účely vytvoříme kompletní projektovou dokumentaci dle platné legislativy pro projednání na úřadech a vydání stavebního povolení.

Ceny iNDIVIDUÁLNÍCH projektů (3D vizualizace, studie, projektová dokumentace, inženýrská činnost v rámci vydání stavebního povolení a další požadavky lze zapracovat do samostatné kalkulace.

V případě, že jste si vybrali variantu individuální výstavby na klíč, oslovte nás formou elektronického dotazníku na našich stránkách, zatelefonujte či vyplňte papírový dotazník. My Vás budeme v co nejkratším možném termínu kontaktovat telefonicky a vše rozběhneme ku Vaši maximální spokojenosti.

## **Kontaktní údaje:**

+420 777 779 773  
[info@atypickestavby.cz](mailto:info@atypickestavby.cz)

nebo vyplňte dotazník na našich stránkách [www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz) a my Vás budeme kontaktovat

# Vějíř

Pergola vhodná jako zahradní sezení, altán k bazénu, páry apartmán, zahradní bar aj. Svým osobitým designem a nevšedním zpracováním vystupuje z řady všedních zahradních staveb. Zastřešení tvoří dvě pultové střechy opačně orientované s rozdílnou výškou osazení. Štěrbina mezi střešními rovinami funguje jako prosvětlení střechy, či v případě barbecue jako např.místo pro odtah spalin z grilu. Cena zahrnuje komplet dřevěnou stavbu vč.založení, krytiny, oplechování, nátěrů dle výběru zákazníka. Součástí je i zděné/betonové barové těleso ve vyobrazeném rozsahu. Spodní stavba (terasa a schody)není součástí nabídky.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka:	3,8 m / 3,8 m (+přesahy střechy)
Počet osob:	6-10
Nejvyšší výška:	2,5 m (podchozí pod vaznicí 1,9 m)
Zastavěná plocha:	14,4 m <sup>2</sup>
Půdorysný průměr střechy:	17,0 m <sup>2</sup>

Tato stavba je dodávána v provedení pouze "na klíč"

**CENA: od 199.000 Kč**

**podrobná kalkulace na vyžádání dle individuálních požadavků, provedení a požadovaných materiálů**



# Hyperbolický paraboloid

Pergola, která svým provedením opět vystupuje z řady všedních staveb. Vaši zahradu promění v designový koutek, ve kterém budete chtít trávit veškerý volný čas. Použít jde jako barbecue, zahradní sezení, či stání pro auto. Zastřešení tvoří zborcený čtyřúhelník se zrcadlově provedenými vaznicemi tvořící tuto nezvyklou konstrukci střešní roviny. Součástí nabídky je veškerá dřevostavba vč.založení, nátěrů v barevnosti dle Vašeho výběru, klempířské konstrukce, vyobrazené betonové zídky v daném rozsahu.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka:	4,25 m / 5,0 m (+přesahy střechy)
Počet osob:	6-8
Nejvyšší výška:	3,6 m (podchozí pod vaznicí 1,6 - 2,8 m)
Zastavěná plocha:	21,3 m <sup>2</sup>
Půdorysný průměr střechy:	25,8 m <sup>2</sup>

Tato stavba je dodávána v provedení pouze "na klíč"

**CENA: od 267.000 Kč**

**podrobná kalkulace na vyžádání dle individuálních požadavků, provedení a požadovaných materiálů**



## Rohové sezení

Rohové sezení tvořící půdorysně čtvrt kruh. Altán je možno použít jako zahradní sezení, či barbecue. Zakomponovat lze i dětské prvky, jako je houpačka, či např. lezecká stěna v zadní části dřevěné stěny. Krokve sbíhající se od obvodu čtvrkruhu v jednom místě působí vzdušně i v uzavřeném prostoru a tvoří příjemné zázemí pro každou zahradní páry. Zapláštění stěn vč.přístupové částí lze libovolně kombinovat dle individuálních potřeb a orientace na pozemku. Cena zahrnuje komplet dřevěnou stavbu ve vyobrazeném rozsahu vč.založení, krytiny, oplechování a nátěrů dle výběru zákazníka.

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka:	4,0 m / 4,0 m (+přesahy střechy)
Počet osob:	6-8
Nejvyšší výška:	2,8 m (podchozí pod vaznicí 2,1- 2,4 m)
Zastavěná plocha:	11,7 m <sup>2</sup>
Půdorysný průměr střechy:	23,2 m <sup>2</sup>

Tato stavba je dodávána v provedení pouze "na klíč"

**CENA: od 166.000 Kč**

**podrobná kalkulace na vyžádání dle individuálních požadavků, provedení a požadovaných materiálů**



# Šestiúhelník

Jedná se o pravidelný šestiúhelník, který lze umístit jak do volného prostoru, tak do rohu zahrady. Svou dispozicí je kompatibilní pro různá použití od turistického altánu, barbecue, přes zahradní sezení po např. školní výukový altán s kapacitou cca 20-25 dětí. Zakomponovat lze různá sezení, grily, udírny apod. Záleží jen na Vaši fantazii. Uzavřené/otevřené sekce lze libovolně kombinovat, či udělat altán plně otevřený bez jakéhokoliv zábradlí, či zástěn. Cena zahrnuje komplet dřevěnou stavbu vč.založení, krytiny, oplechování, nátěrů dle výběru zákazníka.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka:	2,6 m délka hrany / 5,3 m celková šíře (+přesahy střechy)
Počet osob:	8-12 dospělých, cca 20-25 dětí
Nejvyšší výška:	3,7 m (podchozí pod vaznicí 2,1 m)
Zastavěná plocha:	18,8 m <sup>2</sup>
Půdorysný průměr střechy:	31,8 m <sup>2</sup>

Tato stavba je dodávána v provedení pouze "na klíč"

**CENA: od 255.000 Kč**

**podrobná kalkulace na vyžádání dle individuálních požadavků, provedení a požadovaných materiálů**



# Iglu

Iglú je opět jedno z méně typických provedení zahradních altánů, které lze použít jako sezení, či např. barbecue. Konstrukci tvoří částečně průhledný jehlan, na který je napojena sedlová opět částečně průhledná střecha. Vstupní část může obsahovat po obou stranách sezení, či např. barové stání, centrální část jehlanu je osazena stoly i lavicemi. Zde lze zakomponovat např. grill a střechu opatřit odtahovým cylindrem pro odvod spalin. Vše je jen na Vaši fantazii a výběru vhodného použití. Střechu lze vytvořit i částečně otevřenou s přiznaným krovem. Cena zahrnuje komplet dřevěnou stavbu vč. založení, krytiny, oplechování, nátěrů dle výběru zákazníka.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka:	6,7 m / 3,0 - 4,6 m (+přesahy střechy)
Počet osob:	8-12
Nejvyšší výška:	4,3 m (podchozí pod vrcholovou vaznicí 2,7 m)
Zastavěná plocha:	19,9 m <sup>2</sup>
Půdorysný průměr střechy:	31,3 m <sup>2</sup>

Tato stavba je dodávána v provedení pouze "na klíč"

**CENA: od 335.200 Kč**

**podrobná kalkulace na vyžádání dle individuálních požadavků, provedení a požadovaných materiálů**



# Ploutev

Opět atypické provedení dvou výškově odsazených pultových střech tvořící rovinu s vrcholovým průduchem. Pergola jde použít jako stání pro osobní automobil, barbecue či zahradní sezení. Samozřejmostí je možnost opláštění libovolného počtu stěn. Vrcholový průduch lze použít v případě barbecue pro odtah spalin z grilu. Cena zahrnuje komplet dřevěnou stavbu vč.založení, krytiny, oplechování, nátěrů dle výběru zákazníka.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka:	6,3 m / 6,1 m (+přesahy střechy)
Počet osob:	10 - 14
Nejvyšší výška:	3,7 m (podchozí pod vaznicí 2,0 - 2,5 m)
Zastavěná plocha:	32,0 m <sup>2</sup>
Půdorysný průměr střechy:	41,4 m <sup>2</sup>

Tato stavba je dodávána v provedení pouze "na klíč"

**CENA: od 301.560 Kč**

**podrobná kalkulace na vyžádání dle individuálních požadavků, provedení a požadovaných materiálů**



# Stodola

Provedení altánu formou sedlové střechy a k ní přiléhající dvě střechy pultové. Sedlová střecha obsahuje delší vrcholovou vaznici, než vaznice okolní, a proto tvoří z obou stran netypickou špici. Dvě boční střechy nabízí další využití, ať už pro uskladnění zahradního náčiní, motocyklu apod. Stavbu lze samozřejmě libovolně opláštít a udělat z ní tak částečně, či úplně uzavřenou. Sloužit může mimo park.stání, či barbecue jako např. zahradní sklad. Svým vzdušným řešením a dostatečnou výškou se hodí i pro parkování např.nákladních automobilů. Svým atraktivním designem zapadne téměř do jakéhokoliv prostředí i se zvýšenými nároky krajinotvorby. Cena zahrnuje komplet dřevěnou stavbu vč.založení, krytiny, oplechování, nátěrů dle výběru zákazníka.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka:	5,0 m / 4,6 m (+přesahy střechy)
Počet osob:	8 - 12
Nejvyšší výška:	3,6 m (podchozí pod vaznicí 2,45 m)
Zastavěná plocha:	23,3 m <sup>2</sup>

Tato stavba je dodávána v provedení pouze "na klíč"

**CENA: od 266.870 Kč**

**podrobná kalkulace na vyžádání dle individuálních požadavků, provedení a požadovaných materiálů**



# Rogalo

Altán do tvaru rogala je obdobou zastřešení čtyřúhelníku formou sedlové střechy sbíhající se u okapnice. Celá konstrukce je vynášena pouze 4ks sloupů a díky své koncepci obsahuje celou řadu diagonálních zavětirovacích prvků pro dosažení požadované stability. Vhodný pro turistické sezení, či jako barbecue. Cena zahrnuje komplet dřevěnou stavbu vč.založení, krytiny, oplechování, nátěrů dle výběru zákazníka.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka:	4,2m / 5,1 m (+přesahy střechy)
Počet osob:	6 - 8
Nejvyšší výška:	3,0 m (podchozí pod vrcholovou vaznicí 2,7 m)
Zastavěná plocha:	10,7 m <sup>2</sup>
Půdorysný průměr střechy:	18,7 m <sup>2</sup>

Tato stavba je dodávána v provedení pouze "na klíč"

**CENA: od 146.790 Kč**

**podrobná kalkulace na vyžádání dle individuálních požadavků, provedení a požadovaných materiálů**



# Sokrates

Altán s pultovou střechou, který při natočení k jižní straně imituje pochod Slunce po obloze. Vhodný jak pro grilování, tak pro posezení na zahradě, či jako turistické sezení. Dle požadavků lze opláštit libovolné strany celého altánu. Cena zahrnuje komplet dřevěnou stavbu vč.založení, krytiny, oplechování, nátěrů dle výběru zákazníka.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/sířka:	3,9 m / 4,4 m (+přesahy střechy)
Počet osob:	6 - 8
Nejvyšší výška:	2,9 m (podchozí pod vrcholovou vaznicí 2,5 m)
Zastavěná plocha:	11,6 m <sup>2</sup>
Půdorysný průměr střechy:	18,4 m <sup>2</sup>

Tato stavba je dodávána v provedení pouze "na klíč"

**CENA: od 147.100 Kč**

**podrobná kalkulace na vyžádání dle individuálních požadavků, provedení a požadovaných materiálů**



# Rogalo 2

Altán, který lze umístit jak do prostoru, tak do rohu pozemku. Vhodný pro grilování, či jako zahradní sezení, či turistické odpočívadlo. Dominantou je střecha, která se v přední části sbíhá v jednom bodě, tudíž tvoří přirozeně vypadající špici. Zázemí altánu může tvořit jak zahradní sezení, tak např. barbecue s udírnou vč. sezení zakomponovaného do celkové dispozice. Stěny mezi sloupy lze samozřejmě libovolně opláštít. Cena zahrnuje komplet dřevěnou stavbu vč. založení, krytiny, oplechování, nátěrů dle výběru zákazníka.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka:	4,0 m / 4,0 m (+přesahy střechy)
Počet osob:	8-10
Nejvyšší výška:	3,0 m (podchozí pod vrcholovou vaznicí 2,1 m)
Zastavěná plocha:	11,3 m <sup>2</sup>
Půdorysný průměr střechy:	21,8 m <sup>2</sup>

Tato stavba je dodávána v provedení pouze "na klíč"

**CENA: od 277.660 Kč**

**podrobná kalkulace na vyžádání dle individuálních požadavků, provedení a požadovaných materiálů**



# SitONE

Především turistický altánek zaujme svou koncepcí a řešením. Vystavěn je na dvou opěrných nohách masivní dimenze tvořících jak podporu střešní konstrukce, tak samotného sezení se stolem. Střecha je cca v 1/3 délky směrem od vrcholu lomená do menšího úhlu, který umožňuje daleko lepší rozhled z altánu do okolí. Vzdušné řešení bez zbytečných sloupů Vám tak umožní z velice malé plochy vytěžit maximum užitného místa. Cena zahrnuje komplet dřevěnou stavbu vč.založení, krytiny, oplechování, nátěrů dle výběru zákazníka.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka:	4,0 m / 4,0 m (+přesahy střechy)
Počet osob:	6 - 8
Nejvyšší výška:	2,8 m (podchozí pod vrcholovou vaznicí 2,0 m)
Zastavěná plocha:	4,8 m <sup>2</sup>
Půdorysný průměr střechy:	11,8 m <sup>2</sup>

Tato stavba je dodávána v provedení pouze "na klíč"

**CENA: 68.900 Kč**

**podrobná kalkulace na vyžádání dle individuálních požadavků, provedení a požadovaných materiálů**



# "Á"čko

Altán nabízející svým řešením jak možnost grilování, tak i zahradního sezení. Konstrukce působí dynamickým dojmem díky svým dvěma zrcadlově klopeným sloupům. Moderní design altánu tak pro Vás zůstane neokoukaný a stále nevšední. Umístit jej lze kdekoli na pozemku, ideálním místem je však na očích všem sousedům. Cena zahrnuje komplet dřevěnou stavbu vč.založení, krytiny, oplechování, nátěrů dle výběru zákazníka.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka:	4,0 m / 4,0 m (+přesahy střechy)
Počet osob:	6 - 8
Nejvyšší výška:	3,0 m (podchozí pod vrcholovou vaznicí 2,5 m)
Zastavěná plocha:	9,0 m <sup>2</sup>
Půdorysný průměr střechy:	13,2 m <sup>2</sup>

Tato stavba je dodávána v provedení pouze "na klíč"

**CENA: od 112.000 Kč**

**podrobná kalkulace na vyžádání dle individuálních požadavků, provedení a požadovaných materiálů**



# Žábrovka

Forma klasického altánu s netradičním pojetím provedení krovu ve formě vyčnívajících krokví. Obnažené krokve fungují za hranou střešního pláště jako pokračující slunolam. Přečnívající části krokví jsou z vrchní části oplechovány tak, aby se zde nehromadila voda, tudíž jsou proti povětrnostním vlivům chráněny také. Zastřešení lze užít jako garážové stání, barbecue či zahradní posezení např.s vestavěným barem. Cena zahrnuje komplet dřevěnou stavbu vč.založení, krytiny, oplechování, nátěrů dle výběru zákazníka.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka:	4,28 m / 4,28 m (+přesahy střechy)
Počet osob:	8 - 12
Nejvyšší výška:	3,1 m (podchozí pod vrcholovou vaznicí 2,0 m)
Zastavěná plocha:	18,3 m <sup>2</sup>
Půdorysný průměr střechy:	22,0 m <sup>2</sup> , vč.slunolamu 27,6 m <sup>2</sup>

Tato stavba je dodávána v provedení pouze "na klíč"

**CENA: od 145.000 Kč**

**podrobná kalkulace na vyžádání dle individuálních požadavků, provedení a požadovaných materiálů**



**PRO DĚTI**



## **INFORMACE O STAVEBNICÍCH pro děti**

V případě, že se rozhodnete zakoupit si stavebnici pro děti se nemusíte bát žádných složitých montáží apod. Stavebnice jsou intuitivně rozvržené tak, aby jejich složení zabralo co nejméně času. Navíc, v přiloženém obrázkovém návodu najdete vše potřebné po rychlé a pružné smontování.

Naše stavebnice jsou tvořeny z hoblovaného smrkového dřeva s ofrézovanými hranami, tudíž se nemusíte bát třísek, či ostrých hran, o které by se mohly děti poranit.

Veškeré tesařské konstrukce jsou opatřeny nástřikem proti škůdcům a hnilibě v bezbarvé podobě zachovávající si přírodní ráz dřeva s možností volby vlastního nátěru. Doporučujeme syntetický nátěr určený pro venkovní použití. Konstrukce stavebnic je tvořena z masivních dílců, proto i bez větší údržby vydrží po mnoho let ve výborné kondici.

Stavebnice neslouží pro komerční využití (veřejné prostory).

### **STAVEBNICE OBSAHUJE:**

- **veškeré tesařské konstrukční prvky** (na míru naformátované, ohoblované, ofrézované, opatřené bezbarvým nátěrem/nástřikem proti škůdcům a hnilibě, předvrtané)
- **kompletní spojovací materiál** pro sestavení tesařských konstrukcí + navazujících konstrukcí (např.závěsy pro houpačky atd ... )
- **obrázkový návod pro sestavení svépomoci**
- **certifikát vč.záručních podmínek**
- **dopravu po okolí do 30 km**

**Ostatní dětská hřiště nesloužící pro komerční využití jsou vystavena na [www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz)**

## **INFORMACE O DORUČENÍ STAVEBNICE k Vám domu**

Stavebnice jsou expedovány buď druhý den od objednání (pokud jsou skladem), nebo do 2-4 pracovních dnů. Min. 1 den před expedicí zakázky Vás informuje technik, který domluví přesný den a čas dodání vč.místa.

V případě vlastního odvozu lze stavebnici vyzvednout na skladě kdykoliv od:

*7 - 18:00 hod ve všední den (PO-PÁ)  
po tel.domluvě v SO i NE.*

Adresa skladu:  
*Teplická 186/170a, 405 02 Děčín*

## **INFORMACE O DODÁVCE STAVEBNICE NA KLÍČ vč.montáže**

Nechcete trávit drahocený čas montáží stavebnice, nebo si snad dokonce nevěříte? Potom je tu právě pro Vás varianta montáže na klíč.

Cena montáže se pohybuje v rozmezí od 1.500 - 3.000 Kč dle typu projektu stavebnice a vzdálenosti místa realizace. Je upřesněno individuálně.

V případě, že jste zvolili tuto variantu nás stačí oslovit elektronickou formou, telefonicky, či vyplnit náš dotazník. Váš požadavek téměř ihned zpracujeme a následně Vás budeme kontaktovat v rámci upřesňujících údajů a následné domluvy na postupu realizace.

## **INFORMACE O ÚPRAVĚ STAVEBNICE**

Pokud Vám nevhovuje náš typový projekt, lze jej samozřejmě upravit. Cena úpravy je individuální dle náročnosti samotné změny a případné potřeby předcházející návštěvy v místě budoucí realizace.

Cena změny úpravy (změna nárezových plánů ve výrobě) včetně případného návštěvy a zaměření místa realizace se pohybuje v rozmezí od 500 - 850 Kč. Tato cena nezahrnuje propořční, či dispoziční změny v návaznosti na změnu rozsahu užitých materiálů. V případě změny stavebnice je tedy do 24 hod vyhotovena individuální kalkulace zahrnující výše zmíněný poplatek vč.případných rozdílů v množství dodávaného materiálu.

### **Kontaktní údaje:**

+420 777 779 773  
*info@atypickestavby.cz*

nebo vyplňte dotazník na našich stránkách [www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz) a my Vás budeme kontaktovat

## Pískoviště zastřešené / nezastřešené

Pískoviště 1,25x1,25 m písečné plochy je tvořeno z trámů 100/100 mm z vrchní strany pobité smrkovými prkny tvořícími plochu pro sezení. Z konstrukce pískoviště vystupují 4 sloupy jako nosné prvky zastřešení sedlové střechy. Konstrukce je tvořena z masivnějších prvků, aby i bez větší údržby vydržela po mnoho let. Po čase, když děti vyrostou a nebudou se zde hrát, lze odstranit písek a jednoduše pískoviště opláštít např. pomocí prken. Během chvíle tak vznikne domeček, který může sloužit dále. Součástí dodávky je i střešní krytina (standardně červená, možno i zelená, šedá) ve formě asf.modifikovaného pásu vč.dřevěných závětrných lišť. Součástí dodávky i geotextílie pod písek. Písek není součástí dodávky.

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka/šířka:	1,5 m / 1,5 m (vč.přesahů střechy)
Počet dětí:	až 4 děti
Nejvyšší výška:	cca 1,7 m (dle uložení na terénu)

**CENA: 8.990 Kč**

**2.290 Kč**

**zastřešená var.**

**nezastřešená var.**



[www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz)

[www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz)



# Houpačky

Konstrukce houpačky je tvořena z masivních smrkových trámů 120/120 mm tak, aby i bez větší údržby vydržela po mnoho let a byla dosti tuhá a stabilní. Součástí konstrukce je houpačka dle výběru zákazníka. Buď se jedná o klasickou houpačku (viz. obrázek) pro větší děti a dospělé, pro ty menší je na výběr sedačka certifikovaná, ze které nehrozí vypadnutí dítěte. Součástí balení jsou samozřejmě veškeré úchyty pro zavěšení houpaček atd... (viz. první informace). V objednávkovém formuláři uveděte, o jaký typ sedačky/sedaček máte zájem.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozměry (délka konstrukce): 1 houpačka 1,5 m (mezi sloupy)

2 houpačky 2,3 m (mezi sloupy)

Nejvyšší výška: cca 2,3 m (dle uložení na terénu)

**CENA: 5.800 Kč**  
**7.880 Kč**

**1 houpačka**  
**2 houpačky**



# **MOBILIÁŘ**



## **INFORMACE O STAVEBNICÍCH mobiliáře**

Náš mobiliář je tvořen z masivních trámů a hranolů. Vyniká svou dlouhou životností, kvalitním a přesným zpracováním. Jako materiál je použito standardně smrkové (na vyžádání lze např. borové aj.) dřevo. Prvky jsou celohoblované vč. ofrézovaných hran.

Veškeré konstrukce jsou opatřeny nástříkem proti škůdcům a hnilobě v bezbarvé podobě zachovávající si přírodní ráz dřeva s možností volby vlastního nátěru. Doporučujeme syntetický nátěr určený pro venkovní použití. Konstrukce mobiliáře jsou tvořeny z masivních dílců, proto i bez větší údržby vydrží po mnoho let ve výborné kondici.

Vrchní desky stolů a lavic jsou provedeny ne jako spárovka, ale s přiznanou 4 mm mezerou kvůli lepšímu odtoku dešťové vody a prodloužení životnosti. Jako materiál vrchní desky stolu a lavice je použita fošna tl. min. 30 mm. Ostatní prvky viz. specifikace jednotlivých výrobků.

Zboží je standardně dodáváno v demontu.

### **STAVEBNICE OBSAHUJE:**

- **veškeré tesařské konstrukční prvky** (na míru naformátované, ohoblované, ofrézované, opatřené bezbarvým nátěrem/nástříkem proti škůdcům a hnilobě, předvrstané)
- **kompletní spojovací materiál** pro sestavení veškerých konstrukcí
- **obrázkový návod pro sestavení svépomocí**
- **certifikát vč.záručních podmínek**
- **dopravu po okolí do 30 km**

## **INFORMACE O DORUČENÍ k Vám domu**

Stavebnice jsou expedovány buď druhý den od objednání (pokud jsou skladem), nebo do 3 - 5 pracovních dnů. Min.1 den před expedicí zakázky Vás informuje technik, který domluví přesný den, čas a místo předání.

V případě vlastního odvozu lze stavebnici vyzvednout na skladě kdykoliv od:

*7 - 18:00 hod ve všední den (PO-PÁ)  
po tel.domluvě v SO i NE.*

Adresa skladu:  
*Teplická 186/170a, 405 02 Děčín*

## **INFORMACE O DODÁVCE NA KLÍČ vč.montáže**

Nechcete trávit drahocený čas montáží stavebnice, nebo si snad dokonce nevěříte? Potom je tu právě pro Vás varianta montáže na klíč.

Cena montáže se pohybuje v rozmezí od 3-8.000 Kč dle typu projektu stavebnice a vzdálenosti místa realizace. Je upřesněno individuálně.

V případě, že jste zvolili tuto variantu nás stačí oslovit elektronickou formou, telefonicky či vyplnit dotazník. Váš požadavek téměř ihned zpracujeme a následně Vás budeme kontaktovat v rámci upřesňujících údajů a následující domluvy na postupu realizace.

## **INFORMACE O ÚPRAVĚ typového výroby**

Pokud Vám nevhovuje náš typový produkt, lze jej samozřejmě upravit. Cena úpravy je individuální dle náročnosti samotné změny a případné potřeby předcházející návštěvy v místě budoucí realizace.

Cena změny úpravy (změna nárezových plánů ve výrobě) včetně případného návštěvy a zaměření místa realizace se pohybuje v rozmezí od 1.500-3.000 Kč. Tato cena nezahrnuje propoční, či dispoziční změny v návaznosti na změnu rozsahu užitých materiálů. V případě změny stavebnice je tedy do 24 hod vyhotovena individuální kalkulace zahrnující výše zmíněný poplatek vč.případných rozdílů v množství dodávaného materiálu.

### **Kontaktní údaje:**

+420 777 779 773  
[info@atypickestavby.cz](mailto:info@atypickestavby.cz)

nebo vyplňte dotazník na našich stránkách [www.atypickestavby.cz](http://www.atypickestavby.cz) a my Vás budeme kontaktovat

# Lavice a stoly typ I

Forma klasického provedení zahradního stolu s lavicemi. Provedeno z masivních smrkových dílců pro delší výdrž bez potřeby náročnější údržby. Materiál desky stolu a lavic o tl.min.30 mm. Ostatní konstrukce nohou 80/80, 40/80 + výztuhy 60/40mm.


Součástí demontu kompletní materiál pro snadné sestavení. Více viz. obecné informace.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka:	2,0 m
Šířka:	stůl: 0,78 m lavice: 0,47 m
Výška:	stůl: 0,75 m lavice: 0,45 m

## CENA:

<b>lavice:</b>	<b>3.350 Kč</b>
<b>stůl:</b>	<b>3.870 Kč</b>
<b>lavice + stůl:</b>	<b>7.100 Kč</b>
<b>2 lavice + stůl:</b>	<b>10.060 Kč</b>



## Stůl s lavicemi typ II

Stůl spojený s párem protilehlých lavic. Provedeno z masivních smrkových dílců pro delší výdrž bez potřeby náročnější údržby. Materiál desky stolu a lavic o tl.min.30 mm. Ostatní konstrukce nohou min. 100/50, 40/80 + výztuhy 60/40mm.

Součástí demontu kompletní materiál pro snadné sestavení. Více viz. obecné informace.

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka:	2,1 m
Celková šířka	2,0 m, s opěrkami 2,43 m
Šířka:	stůl: 0,85 m lavice: 0,41 m
Výška:	stůl: 0,80 m lavice: 0,47 m

### CENA:

**bez opěradla: 9.890 Kč**  
**s opěradlem: 14.950 Kč**



## Stůl s lavicemi typ III

Stůl spojený s párem protilehlých lavic. Provedeno z masivních smrkových dílců pro delší výdrž bez potřeby náročnější údržby. Materiál desky stolu a lavic o tl.min.30 mm. Ostatní konstrukce nohou min. 100/100, 100/50, 40/80 + výztuhy 60/40mm.

Součástí demontu kompletní materiál pro snadné sestavení. Více viz. obecné informace.

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka:	3,0 m
Celková šířka	2,1 m
Šířka:	stůl: 0,78 m lavice: 0,40 m
Výška:	stůl: 0,80 m lavice: 0,47 m

**CENA: 13.200 Kč**



## Židlička

**CENA: 1.920 Kč**

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Dodávané smontované	
Vrchní deska jako lepená spárovka	
Prů.měr:	0,38 m
Výška:	0,48 m



## Stůl s lavicemi typ IV

Stůl ze všech čtyř stran obklopený lavicemi. Na výběr je kulatá, nebo hranatá vrchní deska se strženými hranami o tl.min 30 mm. Součástí je i vyjmoutelná volně ložená spodní deska pro odložení věcí. provedeno z masivních smrkových dílců pro delší výdrž bez potřeby náročnější údržby. Konstrukce z dřevěných prvků o rozměrech 100/100, 100/50, 40/80 + výztuhy 60/40mm. Vrchní desky jsou provedeny jako prkna na sraz s mezerou 2mm.

Součástí demontu kompletní materiál pro snadné sestavení. Více viz. obecné informace.

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka:	2,3 m
Šířka	2,3 m
Výška:	stůl: 0,80 m lavice: 0,47 m

CENA: 18.630 Kč



## Stůl s lavicemi typ V

Prodloužená verze předchozího sezení, stůl ze všech čtyř stran obklopený lavicemi. Součástí je i vyjmoutelná volně ložená spodní deska pro odložení věcí. provedeno z masivních smrkových dílců pro delší výdrž bez potřeby náročnější údržby. Konstrukce z dřevěných prvků o rozměrech 100/100, 100/50, 40/80 + výztuhy 60/40mm. Vrchní desky tl.min. 30 mm jsou provedeny na sraz s mezerou 2mm.

Součástí demontu kompletní materiál pro snadné sestavení. Více viz. obecné informace.

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka:	3,00 m
Šířka	2,3 m
Výška:	stůl: 0,80 m lavice: 0,47 m

CENA: 26.490 Kč



## Stromová lavička

Lavička, která Vás doslova spojí s přírodou. Uvnitř může růst strom o průměru až 60 cm. Tl.vrchní desky min.30 mm.

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Průměr:	2,30 m
Délka strany:	1,15 m
Výška lavice:	0,47 m

CENA: 16.860 Kč



## Stůl s lavicemi typ VI

Stůl ze všech čtyř stran obklopený lavicemi pro děti. Deska volitelně kulatá/ hranatá. Součástí je i vyjmoutelná volně ložená spodní deska pro odložení věcí. Provedeno z masivních smrkových dílců pro delší výdrž bez potřeby náročnější údržby. Konstrukce z dřevěných prvků o rozměrech 80/80, 80/40, + výztuhy 60/40mm. Vrchní desky tl.min. 30 mm jsou provedeny na sraz s mezerou 2mm.

Součástí demontu kompletní materiál pro snadné sestavení. Více viz. obecné informace.

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka:	1,40 m
Šířka	1,40 m
Výška:	stůl: 0,58 m lavice: 0,34 m

**CENA: 13.990 Kč**



## Hmyzí domeček

Hmyzí domečky jsou v zahradě nejen zdobné, ale též praktické. Přilákají k vám hmyz, který se postará o opylování, pomůže i v boji se škůdci. Segmenty domečku jsou vystlány a vyskládány nejrůznějším materiélem (provázky, drátky, stébla rákosu, suchá tráva, šišky, nalámané klacíky, stará dutá cihla, ztrouchnivělý kmen stromu, piliny, hlína, prázdná makovice aj ...) kde se drobný hmyz dokáže zabydlet. V rámci obnovy zahrady je plánován jeden centrální hmyzí domeček plně vybavený do tvaru písmene „L“. Každá část o délce 1m + 10 malých (pouze domečků) o rozměrech 20x45cm připravených pro děti a jejich tvůrčí nápady, jak pro hmyz připravit co nejlepší útočiště

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka: 1,5 / 1,5 m verze "L"

1,5 m rovná verze

Šíře: 0,5 m

Výška: 1,5 m

<b>CENA:</b>	<b>verze "L"</b>	<b>13.880 Kč</b>
	<b>verze rovná</b>	<b>8.900 Kč</b>
	<b>malý domeček</b>	<b>450 Kč</b>



## Odpadkový koš

Objem 30 l

Zinkovaný rám

Dřevěné obložení

<b>CENA:</b>	<b>otevřený</b>	<b>3.800 Kč</b>
	<b>uzavíratelný</b>	<b>4.460 Kč</b>



## Informační tabule

V rámci turistických cest oblíbená info tabule. Nohy 100/100 mm. Součástí je také střešní krytina vč.dřevěných závětrných lišt a 2ks ocelové patky pro zapuštění do země.

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka: 1,5 m  
Výška: cca 1,8 m ( dle uložení do terénu )  
Plocha tabule: 1,3 × 1 m (1,3 m<sup>2</sup>)

**CENA: 7.900 Kč**



## Komposter

Rozměry: 1,5 / 1,5 m

**CENA: 5.400 Kč**



## Bosé chodníčky

Bezpečnou formou zprostředkování zážitku bosé chůze jsou tzv. Bosé chodníčky. Jde v podstatě o ohrazený povrch cesty, upravený přírodním materiélem (šišky, písek, oblázky, kůra, jehličí, kamínky, větvičky, shrabané listí, drobný štěrk, apod.) tak, aby poskytl bosým chodidlům rozličnou škálu hmatových a stimulačních vjemů. Významné je také estetické hledisko. Při vhodně zvoleném obrubníku a povrchu je chodník příjemný nejen chodidlům, ale stává se zajímavým, oku lahodícím architektonickým prvkem. Obrubník bude tvořen smrkovým impregnovaným hranolem 100/100 mm vč.přírodní lazury. Všechny hrany budou frézované do kulata. Stezka bude o rozvinuté délce 7m a šířce 1,2m. Součástí dodávky je geotextílie pro separaci sypkých materiálů od okolní zeminy. Výplňový materiál není v ceně.

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka: 7,0 m  
Šíře: 1,2 m

CENA: 7.900 Kč



## Stojan na kola ( pro 6 kol )

CENA: 9.200 Kč



## **REALIZACE**











